





K 2 AKU verze

AKU tlaková myčka K 2 Battery umožňuje flexibilní používání. Žádné kabely a hledání připojení do sítě. Snadno tak vyčistíte i hůře dostupná místa. Baterie není součástí balení.



1 Vyměnitelná baterie 36 V Kärcher Battery Power

- Real Time Technology s LCD bateriovým displejem: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
- Kompatibilní se všemi zařízeními na platformě 36 V Battery Power.

2 Vysokotlaká pistole se zobrazením stupně tlaku

- Různé pracovní nástavce umožňují 3 tlakové stupně pro optimální čištění různých povrchů.
- Displej na vysokotlaké pistoli umožňuje jednoduchou kontrolu zvoleného stupně tlaku.

3 Sání vody

- Kompatibilní se sací hadicí Kärcher pro čištění nezávislé na vodovodní přípojce.
- Sací hadička lze zakoupit samostatně.

4 Použití čisticího prostředku

- Přísávací hadička pro používání čisticích prostředků
- Čisticí prostředky Kärcher zvyšují účinnost a s ochranou a péčí prodlužují radost z výsledku čištění.



Page 2
 5.Object
 page6357512643335_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6357512643335_1_272x272px.jpg
 platziert
 6.Object
 page6357512640885_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6357512640885_1_272x272px.jpg
 platziert

K 2 AKU verze

- Bateriové napájení, baterii a nabíječku lze zakoupit jako zvláštní příslušenství
- Kompatibilní s platformou Kärcher 36 V Battery Power
- Vysokotlaká myčka včetně pistole se zobrazením stupně tlaku

Technické údaje

Objednací číslo	1.117-200.0	
EAN kód	4054278305158	
Tlak	bar	Max. 110 /
Rozsah tlaku	Vysoký tlak	
Průtok	l/h	340
Teplota přívodní vody	°C	Max. 40
Platforma baterie	Battery Power	
Časovač na jedno nabití baterie	14 /	
Hmotnost bez příslušenství	kg	4,5
Hmotnost včetně obalu	kg	7,65
Rozměry (D x Š x V)	mm	245 × 303 × 629

Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 120 Q, Extended	
Tryska Vario Power Jet	-	
Jednoduchý pracovní nástavec	■	
Rotační tryska	■	
Vysokotlaká hadice	m	4
Quick Connect na straně přístroje	■	
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Nasávací hadička	
Sání vody	■	
Integrovaný vodní filtr	■	
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■	

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 2 AKU VERZE

1.117-200.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo					Cena	
Baterie								
Baterie 36V / 5,0Ah	1	2.445-031.0					36 V / 5,0Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displejem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
Nabíječky								
Rychlonabíječka 36 V	2	2.445-033.0					Rychlonabíječka dokáže nabít baterie 36 V / 2,5 Ah na 80 % již za 48 min. Je vhodná i pro všechny ostatní Kärcher baterie 36 V.	<input type="checkbox"/>
Starterkit Baterie a nabíječka								
Starter kit Battery Power 36/50	3	2.445-065.0					Starter Kit Battery Power 36/50 vč. výměnitelné baterie 36 V / 5,0 Ah Battery Power a 36V rychlonabíječky. Hodí se pro použití ve všech zařízeních bateriové platformy Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
Čističe ploch								
Čistič povrchu T 5 T-Race	4	2.644-084.0					Čistič povrchu T 5 T-Racer - důkladné čištění bez rozstříku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů.	<input type="checkbox"/>
Výkonný čistič povrchu PS 30	5	2.644-123.0					Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	6	2.643-335.0					Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.	<input type="checkbox"/>
PS 40 kartáč	7	2.643-245.0					PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 350	8	2.643-252.0					S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství	9	2.643-338.0					Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.	<input type="checkbox"/>
Kartáče a mycí houby								
WB 150 kartáč	10	2.643-237.0					WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Rotační kartáč WB 120	11	2.644-060.0					Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	12	2.644-129.0					Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovláknovým výměnitelným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a motoroky. Lze prát v pračce při 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	13	2.643-233.0					Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	14	2.643-234.0					Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

K 2 AKU VERZE 1.117-200.0

KÄRCHER

Page 2

0.Object
page6357512640732_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6357512445085_
std_01_272x272px.JPG
plaziert. 21

1.Object
page6357512642706_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6357512445033_
std_01_272x272px.JPG
plaziert. 28

2.Object
page6357512643800_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt



		Objednáací číslo					Cena	
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	15	2.640-732.0						Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou. <input type="checkbox"/>
Pracovní nástavce								
Ochrana proti ostříku	16	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran. <input type="checkbox"/>
Úhlový pracovní nástavec	17	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel. <input type="checkbox"/>
Prodloužení pracovního nástavce	18	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher. <input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	19	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe. <input type="checkbox"/>
VP 120, Vario Power Jet Full Control pro K 2 - K 3	20	2.642-724.0						Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 2-K 3. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci. <input type="checkbox"/>
DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3	21	2.642-727.0						Výkoná rotační tryska vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům. <input type="checkbox"/>
Teleskopický pracovní nástavec	22	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec (1,2m - 4 m). Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí. Hmotnost 2 kg <input type="checkbox"/>
Vysokotlaká náhradní hadice: Se systémem proti překroucení a systémem Quick Connect								
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	23	2.643-585.0						Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navijení hadice a stroj K 4-7 Full Control. <input type="checkbox"/>
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect								
Vysokotalká hadice Quick Connect H 9 Q	24	2.641-721.0						9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C. <input type="checkbox"/>
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992								
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	25	2.643-037.0						Dvoudílný adaptér pro připojení prodlužovací hadice na tlakovou myčku se sadou příslušenství Quick connect. <input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect								
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	26	2.641-709.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect. <input type="checkbox"/>
Čištění potrubí								
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	27	2.642-240.0						Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte. <input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	28	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. <input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	29	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

