




K 7 Smart Control Home


Tlaková myčka K 7 Smart Control Home s možností Bluetooth připojení nabízí poradce v mobilní aplikaci Kärcher Home & Garden, režim Boost pro extra výkon, vysokotlakou pistoli G 180 Q Smart Control a pracovní nástavec Multi Jet 3 v 1. Včetně sady Home.



1



2



3



4

1 Připojení Bluetooth pro mobilní aplikaci Kärcher Home & Garden

- Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění.
- Využijte všech našich odborných znalostí společnosti Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění.

2 Režim Boost pro extra sílu při řešení nečistot

- S extra výkonem režim Boost zvyšuje účinnost čištění a šetří čas.
- Zajišťuje silné čištění skvrn v případě odolných nečistot.

3 Tlaková pistole Smart Control s pracovním nástavcem Multi Jet 3 v 1

- Tlaková pistole s LCD displejem a tlačítky pro regulaci tlaku nebo dávkování čisticího prostředku.
- Rotující nástavec Multijet 3 v 1 obsahuje tři různé trysky pro snadnou výměnu.

4 Plug ,n' Clean - čisticí systém Kärcher

- Inovativní vkládací přípravek pro lahve s čisticím prostředkem Kärcher.
- Pro rychlé, jednoduché a pohodlné nanášení čisticích prostředků vysokotlakým čističem



K 7 Smart Control Home

- Tlaková pistole Smart Control s tlačítky +/- a LCD displejem pro jednotku regulace tlaku a dávkování čisticího prostředku
- Vysoce stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Vysoce účinný vodou chlazený motor.

Technické údaje

Objednací číslo	1.317-203.0	
EAN kód	4054278787053	
Tlak	bar / MPa	20 – Max. 180 / 2 – Max. 18
Průtok	l/h	Max. 600
Teplota přívodní vody	°C	Max. 60
Příkon	kW	2,8
Hmotnost bez příslušenství	kg	17,63
Rozměry (D x Š x V)	mm	458 × 330 × 666
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50

Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 180 Q Smart Control	Sítka na kabel	■
Tryska Vario Power Jet	-	Kompatibilní s Bluetooth	■
Multi Jet 3-v-1	■		
Rotační tryska	-		
Vysokotlaká hadice	m	10	
Quick Connect na straně přístroje	■		
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	System Plug 'n' Clean		
Integrovaný vodní filtr	■		
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■		
Sada pro domácnost	K 7 Smart: Čistič povrchů T 7, Čistič kamenů a fasád, 3 v 1, 1 litr		
Vodou chlazený motor	■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 7 SMART CONTROL HOME 1.317-203.0

KÄRCHER



		Objednávací číslo						Cena	
Pracovní nástavce									
Pracovní nástavec Multi Jet 180 Full Control, 3v1 pro K 7 FC Plus a K 7 Premium FC Plus	1	2.643-907.0						Pracovní nástavec Kärcher 3 v 1 Multi Jet je vhodný pro vysokotlaké čističe K 7 Full Control Plus a K 7 Premium Full Control Plus (od 2017) s G 180 Q Full Control Plus Power Gun.	<input checked="" type="checkbox"/>
Teleskopický nástavec TLA 4	2	2.644-190.0						Jednoduché čištění v (téměř) každém bodě: Teleskopický rozstříkovací nástavec se díky 180° nastavitelnému závěsu snadno dostane do těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	3	2.644-249.0							<input type="checkbox"/>
Ochrana proti ostříku	4	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	<input type="checkbox"/>
Úhlový pracovní nástavec	5	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení pracovního nástavce	6	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	7	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>
Teleskopický pracovní nástavec	8	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec (1,2m - 4 m). Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí. Hmotnost 2 kg	<input type="checkbox"/>
Čističe ploch									
Čistič povrchu T 7 Plus	9	2.644-074.0						Čistič povrchu T 7 Plus s funkcí oplachování - pro efektivní a bez rozstříkování velkých ploch. Výkonová tryska pro maximální čisticí výkon, dokonce i v rozích a podél okrajů:	<input type="checkbox"/>
Čistič povrchu T 5	10	2.644-084.0						Čistič povrchu T 5 - důkladné čištění bez rozstříku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů.	<input type="checkbox"/>
Výkonný čistič povrchu PS 30	11	2.644-123.0						Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec PS 30 Plus	12	2.644-212.0						Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysek. Díky otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany.	<input type="checkbox"/>
Kartáče a mycí houby									
WB 150 kartáč	13	2.643-237.0						WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Rotační kartáč WB 120	14	2.644-060.0						Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	15	2.644-129.0						Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovláknovým výměnitelným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a motorky. Lze prát v pračce při 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	16	2.643-233.0						Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

K 7 SMART CONTROL HOME

1.317-203.0

KÄRCHER


		Objednací číslo						Cena		
Kartáč na mytí ráfků	17	2.643-234.0							Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	18	6.903-276.0							Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect										
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	19	2.641-721.0							9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992										
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	20	2.643-037.0							Dvoudílný adaptér pro připojení prodlužovací hadice na tlakovou myčku se sadou příslušenství Quick connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect										
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	21	2.641-710.0							Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	22	2.641-709.0							Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Čištění potrubí										
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	23	2.642-240.0							Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	24	2.637-767.0							Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	25	2.637-729.0							Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska										
FJ 6, pěnovací tryska	26	2.643-147.0							Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	27	2.643-143.0							Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	28	2.643-144.0							Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Různé										
Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce	29	2.643-100.0							Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	30	2.638-792.0							K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	31	2.640-733.0							O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>


■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

K 7 SMART CONTROL HOME

1.317-203.0



32




33

		Objednáací číslo					Cena	
Vodní filtr	32	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody. <input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	33	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

K 7 SMART CONTROL HOME 1.317-203.0

KÄRCHER



		Objednací číslo						Cena	
Uložení hadic a hadicové vozíky									
	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Hadice									
Sada hadice pro vysokotlaké čistící	3	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	4	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2" PrimoFlex 20 m	5	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4" PrimoFlex 25 m	6	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2" Performance Plus 20 m	7	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4" Performance Plus 25 m	8	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2" Performance Premium 20 m	9	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka Plus	10	2.645-193.0						Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	11	2.645-194.0						Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství