

BR 35/12 C BP PACK

Bateriový podlahový mycí stroj BR 35/12 C, vybavený inovativní technologií KART, zaujme svou vynikající obratností, nízkou hmotností a vysokým čistícím výkonem.



Číslo produktu

1.783-467.0

- Energeticky úsporný režim ecoefficiency
- Včetně zametací funkce
- Výškově nastavitelná říditka

Technické údaje


EAN kód		4054278610146
Pracovní šířka kartáčů	mm	350
Pracovní šířka sání	mm	450
Nádrž čistá/spínávaná voda	l	12 / 12
Plošný výkon, teoretický	m ² /h	1400
Plošný výkon praktický	m ² /h	1050
Počet otáček kartáčů	rpm	700 - 1500
Přítlak kartáčů	g/cm ² / kg	80 - 150 / 6 - 12
Baterie	V / Ah	25,2 / 21
Typ baterií		Li-Ion
Výdrž baterie	h	max. 1,5
Hladina hluku	dB(A)	max. 65
Spotřeba vody	l/min	1
Druh pohonu		Baterie
Pohon		Posun otáčením kartáče
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Maximální povolená hmotnost	kg	48
Rozměry (D × Š × V)	mm	930 × 420 × 1100

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení

Válcové kartáče	■
Systém dvou nádrží vč. baterie a zabudované nabíječky	■
Variabilní přítlak	■
Transportní kolečka	■
Sací lišta, rovná	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



O +/- 200° otáčivá kartáčová hlava s technologií KART. Tak se dá stroj řídit. Pro pohodlné zatáčení.

- Velmi dobře ovladatelný a efektivní – ideální pro plochy velmi zaplněné nábytkem.
- Kartáč je vždy příčně ke směru jízdy. Sací lišta spolehlivě stírá vodu v každé zatáčce.
- Podle potřeby lze čistit a vysávat i pozpátku.



Včetně výkonné lithium-iontové baterie

- Zcela bezúdržbové i přes trojnásobně delší životnost než běžné baterie.
- Bezproblémové mezinakládání a částečné nakládání dle potřeby.
- Rychlé nabíjení (plná baterie za 3 hodiny, polovina baterie za 1 hodinu).



Energeticky úsporný režim ecoefficiency

- Šetří zdroje a prodlužuje životnost baterií až o 50 %.
- O 40 % menší hlasiťosť.
- Snížené emise CO₂.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BR 35/12 C BP PACK 1.783-467.0



		Číslo produktu		
VÁLCOVÉ KARTÁČE				
Válcový kartáč, střední, červený, 350 mm	1	4.037-031.0	Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění.	<input checked="" type="checkbox"/>
Válcový kartáč, velmi měkký, bílý, 350 mm	2	4.037-036.0	Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, vysoký-nízký, oranžový, 350 mm	3	4.037-037.0	Oranžový válcový kartáč s velmi nízkou strukturou pro obzvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, tvrdý, zelený, 350 mm	4	4.037-038.0	Zelený brusný válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
VÁLCOVÉ PADY/HŘÍDEL NA VÁLCOVÉ PADY				
Hřídel na válcové pady				
Hřídel na válcové pady, 350 mm	5	4.762-009.0	Hřídel na válcové pady z hliníku. Pro upnutí válcových padů nebo vále z mikrovlákna. Délka 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Válcové pady				
Válcový pad na objímce, měkký, žlutý, 350 mm	6	6.369-053.0	Žlutý válcový pad pro čištění a leštění podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad na objímce, střední, červený, 350 mm	7	6.369-047.0	Červená standardní válcová pada pro udržovací čištění podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad na objímce, tvrdý, zelený, 350 mm	8	6.369-052.0	Zelený abrazivní válcový pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot z podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
Mikrovláknový válec				
Válcový pad z mikrovlákna, 350 mm	9	4.037-066.0	Ideální pro jemné kameniny. Válec z mikrovláken pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu.	<input type="checkbox"/>
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací stěrky pro sací lištu				
Sací stěrky, olejvzdorné, rýhované, 450 mm	10	4.037-035.0	Rýhované, odolné proti oleji, polyuretan.	<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Plnicí hadice	11	6.680-124.0	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	<input type="checkbox"/>
Pomůcky pro dávkování				
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	12	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství