

VŠECHNO JE JEDNO- DUCHÉ.

Náš systém EASY!Lock je začátek lepšího čištění, nikoli konec vašeho stávajícího příslušenství. Abyste mohli příslušenství s přípojkou EASY!Lock bez omezení používat se stávajícími stroji a příslušenstvím s metrickými závity (M22 x 1,5), vyvinuli jsme speciální adaptéry. A postarali jsme se o to, aby pro vás byl výběr správného adaptéru s vhodnými přípojkami zcela jednoduchý a bezpečný. Každý adaptér je opatřený dvoubarevným plastovým povlakem a vyraženým číslem. Přípojka v antracitové barvě je nová přípojka EASY!Lock, přípojka v černé barvě je pro běžný metrický závit.

Vyražené číslo Každý adaptér má vlastní číslo. Jednoznačné a nezaměnitelné

Přípojka EASY!Lock
Čtyřchodý lichoběžníkový závit s kónickou pojistkou

Antracitová = EASY!Lock
Barevné označení přípojky EASY!Lock



Strana se závitem
M 22 x 1,5 Metrický závit pro příslušenství bez EASY!Lock

Černá = strana se závitem
M 22 x 1,5 Barevné označení běžné závitové přípojky

Ochotně vám poradíme:

Německo

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH
Reinigungssysteme
Friedrich-List-Straße
471364 Winnenden

Tel. +49 7195 903-0 Fax +49 7195 903-2805

info@vertrieb.kaercher.com
www.kaercher.de

Koncernová centrála Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße
28-40 71364 Winnenden

Tel. +49 7195 14-0 Fax +49 7195 14-2212

www.kaercher.com

Rakousko

Alfred Kärcher GmbH
Lichtblaustraße
71220 Wien

Tel. +43 1 25060-0 Fax +43 1 25060-5330

info@kaercher.at
www.kaercher.at

Švýcarsko

Kärcher AG
Industriestrasse 168108 Dällikon

Kärcher SAC
Croix du Péage 101029 Villars-Ste-Croix

Infolinka: +41 844 850-868
Servis: +41 844 850-864
Fax: +41 844 850-865

info@ch.kaercher.com
www.kaercher.ch

M/1/Po. 08/2016 Obj. č. 0025-395.0 - Vytříděno v Německu na papíře bělícím bez chlóru - Technické změny vyhrazeny.



NULOVÁ SÍLA. PLNÝ VÝKON.


Naše nová VT pistole EASY!Force



MÁTE MOC!

Mezi vámi a vaším úkolem smí být jedno jediné: naše VT pistole EASY!Force. S ní můžete hravě využít mocnou sílu vysokého tlaku. Převratná koncepce ovládání pistole EASY!Force využívá reaktivní sílu vysokotlakého paprsku a snižuje sílu potřebnou pro držení spouště na nulu. Nula celá nula. Díky tomu můžete pracovat bez únavy a celkově mnohem ergonomičtěji a uvolněněji. -Vyzkoušejte naši pistoli EASY!Force - a už ji nedáte z ruky.

JEŠTĚ NIKDY JSTE NEMĚLI VYSOKÝ TLAK TAKHLE POD KONTROLOU.



Zažijte novou dimenzi ergonomie při vysokotlakém čištění: S novou VT pistolí EASY!Force potřebujete k držení nulovou sílu a můžete pracovat mnohem uvolněněji a bez námahy.

Otázka ergonomie. Práce s vysokotlakými čističi je tělesně velmi namáhavá. O to důležitější je ergonomie. Trvalé držení spouště u běžných VT pistolí způsobuje po krátké době projevy únavy, bolesti rukou a křečovitý pracovní postoj. Rozsáhlejší čisticí práce skoro nelze provádět bez častých přestávek, nebo dokonce výměny uživatele. Naše technologie EASY!Force to nyní jednou pro vždy změní. Už není nutná žádná síla. Takto lehce jste s vysokým tlakem ještě nikdy nečistili.

Keramický ventil pro dlouhou životnost. Když se vysokotlaké pistole porouchají, bývá to v první řadě kvůli vadnému ventilům, poškozeným částicemi. Také s tím udělala naše EASY!Force konec: Její ventil se skládá z keramické kuličky s keramickým těsnicím sedlem, a odolá tak všem částicím způsobujícím poškození. A díky tomu získáte pětkrát delší životnost ve srovnání s pistolemi s běžným ventilem.

Budete pracovat intuitivně bezpečně. Pojistka spouště nové pistole EASY!Force zabráňuje neúmyslnému spuštění a poskytuje vám při použití maximální bezpečnost. Bez ústupků ohledně uživatelského komfortu. Pro zapnutí VT paprsku stačí jednou stisknout pojistku spouště, to uděláte intuitivně. Pistole EASY!Force zůstane otevřená, dokud držíte spoušť. Jakmile spoušť uvolníte, pistole se okamžitě vypne.

KOMFORTNÍ PRÁCE V KAŽDÉ SITUACI

Nedělejte si starosti ohledně ergonomie práce - uděláme to za vás. Naše VT pistole EASY!Force vám poskytuje optimální ergonomii v běžných pracovních polohách. Když to situace vyžaduje, zejména při práci nad hlavou nebo při měnících se pracovních úhlech, můžete použít přídatnou rukojeť.



S rukojetí jde všechno snáz. Volitelnou rukojeť můžete namontovat na pracovní nástavec naší nové generace EASY!Lock a pak máte všechny možnosti, abyste svůj postoj optimálně přizpůsobili podle příslušného úkolu. Díky pravidelné změně postoje také všeobecně ulevíte svému pohybovému ústrojí a budete trvale pracovat uvolněněji.

Přídavná rukojeť se upevňuje na pracovní nástavec. V rámci příslušného rozsahu můžete rukojeť posunout podle své tělesné výšky a pracovního úhlu, který je pro vás ideální. Provádí se to pohodlně a rychle pomocí jednoduchého

nastavovacího šroubu. Ergonomický tvar rukojeti vám poskytuje dvě další možnosti uchopení, nezávisle na tom, zda jste praváči, nebo leváci. Díky pracovnímu nastavci otočnému o 360° můžete přídavnou rukojeť během provozu zcela jednoduše otočit okolo osy, a pracovat tak ještě flexibilněji.


PŘIPOJENÍ OBRA- TEM RUKY

Naše patentované rychlospojky EASY!Lock vám umožní montáž a demontáž raz dva. Neuvěřitelně pětikrát rychleji ve srovnání s běžnými šroubovacími spoji. A přitom má naše rychlospojka EASY!Lock stejně dlouhou životnost a je stejně odolná. Přinejmenším stejně.

Rychle připraveno – rychle hotovo. Pro montáž a demontáž vysokotlakého čističe jste doposud potřebovali spoustu času. Jednak abyste připojili nebo odpojili různé spojovací systémy. A totéž platilo při výměně příslušenství. Na to zapomeňte. Náš systém EASY!Lock spojuje výhody rychlospojky s výhodami šroubovacího spojení. A vy tak získáte čas – cca 80 %. Čas, který potřebujete na skutečnou práci. Nebo na jiné důležité věci.

Jedinečná rychlost, spolehlivost a odolnost. Nic není tak bezpečné, spolehlivé a nemá tak dlouhou životnost jako závitové spojení. Nic neušetří tolik času jako rychlospojka. Ale jedno je tak dobré jako tyto dva systémy dohromady: Náš systém EASY!Lock je stejně silný jako běžné závitové spojení a stejně flexibilní jako rychlospojka. Zablokování závitu je zabezpečeno pomocí kuželu. Obratem ruky – jedním otočením o 360° – spojíte pomocí vícechodého závitu se zaváděcí pomůckou veškeré příslušenství vysokotlakého čističe až po trysku. Rychle a bezpečně. Znovu a znovu a znovu.

Takto lehký je pokrok. U našeho systému EASY!Lock není inovace zatěžující, protože neváží víc než běžné šroubovací spojky. Malé zlepšení s velkým účinkem pro vás je těsnění na pracovním nástavci na straně trysky. To je nyní umístěné radiálně přímo před závitem. Díky tomu má těsnění výrazně delší životnost a snižuje se riziko jeho ztráty.



VŠECHNO JE KOMPATIBILNÍ.

TAKTO VYPADAJÍ PERFECTNÍ SPOJENÍ.

ŠPIČKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro pokrytí různých spojovacích systémů od vysokotlakých čističů až po trysky a dále budoucí a zpětné kompatibility přichází v úvahu celkem 8 různých adaptérů. Aby bylo zajištěno, že budete moci i nadále každý stroj a každé příslušenství používat společně s novými stroji

a s novým příslušenstvím s přípojkami EASY!Lock. V níže uvedeném přehledu najdete seznam všech adaptérů s příslušným účelem použití.*

Nejprodávanější příslušenství najdete v níže uvedených tabulkách s přímým srovnáním se starým a novým číslem dílu. Bezpečný přehled.

1		EASY!Lock - M 22 x 1,5 Obj. č. 4.111-029.0 Adaptér pro spojení VT hadic s EASY!Lock a VT hadic s přípojkou M 22 x 1,5.
2		EASY!Lock - M 22 x 1,5 Obj. č. 4.111-030.0 Adaptér pro spojení vysokotlakých čističů / VT pistolí s přípojkou M 22 x 1,5a VT hadic s EASY!Lock.
3		EASY!Lock - M 22 x 1,5 Obj. č. 4.111-031.0 Adaptér pro spojení VT pistolí s M 22 x 1,5 a pracovních nástavců nebo regulátorů Servo-Control s EASY!Lock.
4		EASY!Lock - AVS Obj. č. 4.111-032.0 Adaptér pro spojení VT hadic s otočnou přípojkou AVS a vysokotlakou pistolí EASY!Force.
5		EASY!Lock - M 22 x 1,5 Obj. č. 4.111-033.0 Adaptér pro spojení pistole EASY!Force a pracovních nástavců s přípojkou M 22 x 1,5.
6		EASY!Lock - M 22 x 1,5 Obj. č. 4.111-034.0 Adaptér pro spojení VT hadic s přípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlaké pistole EASY! / vysokotlakých čističů s EASY!Lock.
7		EASY!Lock - M 18 x 1,5 Obj. č. 4.111-035.0 Adaptér pro spojení pracovních nástavců s přípojkou M 18 x 1,5 a trysk s EASY!Lock.
8		EASY!Lock - M 18 x 1,5 Obj. č. 4.111-036.0 Adaptér pro spojení pracovních nástavců s EASY!Lock a trysk s přípojkou M 18 x 1,5.

* Například můžete každý vysokotlaký čistič s přípojkou M 22 x 1,5 pomocí adaptéru 2 obratem ruky změnit na nový systém EASY!Lock.

www.kaercher.com/adapterfinder-easylock

Pistole a Servo Control		
Název produktu	Staré obj. č.	Nové obj. č.
EASY!Force Advanced	-	4.118-005.0
Easy Press	4.775-466.0	-
Servo Control do 750 l/h	4.775-526.0	4.118-007.0
Servo Control 750-1 100 l/h	4.775-470.0	4.118-008.0
Servo Control od 1 100 l/h	4.775-471.0	4.118-009.0

Vysokotlaké hadice		
Název produktu	Staré obj. č.	Nové obj. č.
VT hadice DN 6, 10 m, 250 bar	6.391-238.0	6.110-034.0
VT hadice DN 6, 15 m, 250 bar	6.391-417.0	6.110-036.0
VT hadice DN 8, 10 m, 315 bar	6.391-342.06.390-025.0	6.110-031.0
VT hadice DN 8, 15 m, 315 bar	6.390-185.0	6.110-033.0
VT hadice DN 8, 20 m, 315 bar	6.390-171.0	6.110-032.0
VT hadice DN 8, 10 m, 400 bar	6.388-083.0 6.391-351.0	6.110-038.0
VT hadice DN 8, 20 m, 400 bar	6.390-208.0	6.110-028.0
VT hadice DN 8, 20 m, 400 bar	6.390-027.0	6.110-027.0
Hadicová spojka	4.403-002.0	4.111-037.0

Pracovní nástavce		
Název produktu	Staré obj. č.	Nové obj. č.
Pracovní nástavec, otočný, 600 mm	4.760-664.0	4.112-007.0
Pracovní nástavec, otočný, 840 mm	4.760-663.0	4.112-006.0
Pracovní nástavec, otočný, 1 050 mm	4.760-660.0	4.112-000.0
Pracovní nástavec, otočný, 1 550 mm	4.760-661.0	4.112-018.0
Pracovní nástavec, otočný, 2 050 mm	4.760-662.0	4.112-021.0
Přídavná rukojeť	-	4.321-380.0
Sroubovací hrdlo	4.402-002.0	4.111-038.0

Trysky		
Název produktu	Staré obj. č.	Nové obj. č.
Tryska Power 25050	2.883-399.0	2.113-023.0
Sroubovací díl trysky Power	5.401-210.0	4.112-011.0
Trojřítá tryska 034	4.767-147.0	4.117-029.0
Dirtblaster Performance 035	4.767-230.0	4.114-019.0
Dirtblaster Professional 050	4.763-253.0	4.114-027.0

Speciální příslušenství		
Název produktu	Staré obj. č.	Nové obj. č.
Pěnovací nástavec s nádobou 025	6.394-968.0	2.112-017.0
Pěnovací nástavec s nádobou 042	6.394-969.0	2.112-018.0
FR 30 Me	2.640-355.0	2.111-013.0
FRV 30	2.642-999.0	2.111-010.0