



IVC 60/24-2 Ap

Kompaktní a dobře ovladatelný průmyslový vysavač nastupující řady, s poloautomatickým čištěním filtru, velkými koly a brzdovými kolečky. Ideální k čištění výrobních prostor a strojů.



1 Manuální oklep filtru pro nižší provozní náklady

- Manuální oklep filtru prodlužuje životnost trvalého filtru a snižuje tak náklady na údržbu.

2 Dva motory dmychadla

- Silný čisticí výkon díky dvěma dmychadlům. Motory jsou řízeny elektronicky, přičemž nízký spínací proud zabraňuje přepětí v elektrické síti.

3 Nádoba na zametené nečistoty se spouštěcím mechanismem

- Nádoba na vysáté nečistoty se spouštěcím mechanismem se postará o ergonomické vyprázdnění i velmi těžkých vysátých nečistot.

4 S kompaktním plochým skládaným filtrem

- Kompaktní plochý skládaný filtr se svou nízkou a přehlednou konstrukcí umožňuje velkou filtrační plochu.



IVC 60/24-2 Ap

- Antistatické vybavení
- Manuální očištění filtru
- Integrovaný předřazený cyklonový odlučovač

Technické údaje

Objednací číslo	1.576-104.0	
EAN kód	4039784463738	
Počet fází	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60
Příslušenství v objemu dodávky	No	
Množství vzduchu	l/s / m³/h	148 / 532
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	60
Příkon v provozu	kW	2,4
Filtrační plocha	m²	0,95
Hladina hluku	dB	73
Jmenovitá šířka přípojky	DN 72	
Jmenovitá šířka příslušenství	DN 72 / DN 52 / DN 42	
Rozměry (D x Š x V)	mm	970 × 690 × 995

Vybavení

Materiál nádrže	Ušlechtilá ocel
Vyprazdňování zásobníku	Odnímatelný podvozek
Filtr	Plochý skládaný filtr
Příslušenství v objemu dodávky	No
Nádrž v dodávce	60 l
Očištění filtru	poloautomatický
Plochý skládaný filtr	Obsaženo v objemu dodávky

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	
Plochý skládaný filtr (papír)							
Plochý skládaný filtr (papír)	1	6.904-283.0	1 kusy				Papírový plochý skládaný filtr BIA-(U,S,G,C) testováno pro třídu M Standardně u NT 65/ 2 Eco, NT 65/ 2 Eco Tc, NT 65/ 2 Eco Me

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka		
Nádoby na vysáté nečistoty a koše na spony							
Nádoba z ušlechtilé oceli	1	4.070-837.0	1 kusy			Nádoba z ušlechtilé oceli 60 l vhodná pro IV + IVC	<input checked="" type="checkbox"/>
Likvidační systém Longopac	2	2.013-050.0	1 kusy			Chytrý detail systému likvidace longopac: Namísto nádoby na nečistoty lze použít i tuto nástavbovou sadu k umístění sáčků k likvidaci s objednáacím číslem 6.907-506.0.	<input type="checkbox"/>
	3	4.070-930.0	1 kusy				<input type="checkbox"/>
Nádoba z ušlechtilé oceli	4	4.070-838.0	1 kusy			Nádoba z ušlechtilé oceli, 100 l, vhodná pro IV + IVC	<input type="checkbox"/>
UBS pro kapaliny	5	2.882-695.0	1 kusy			Kulový kohout a síto na hobliny, vhodné pro položky 4.070-837.0 + 4.070-838.0	<input type="checkbox"/>
Síto na hobliny	6	2.860-268.0	1 kusy				<input type="checkbox"/>
	7	5.731-645.0	1 kusy			Plast, perforovaný s vnitřním závitem. Na ochranu vypouštěcí hadice před hrubými hoblinami atd.	<input type="checkbox"/>
Drum filling device DN 50	8	9.982-081.0	1 kusy	DN 52			<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel IVR mit Schwim.DN50	9	9.986-371.0	1 kusy	DN 52			<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel IVR ohne Schwim.DN50	10	9.986-370.0	1 kusy	DN 52			<input type="checkbox"/>
	11	9.986-372.0	1 kusy	DN 52			<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice							
Kartáčové lišty	12	6.903-067.0	2 parts		500 mm		<input type="checkbox"/>
Víceúčelová podlahová hubice (mokrě/suché nečistoty)	13	6.902-185.0	1 kusy	DN 42	370 mm	Víceúčelová hubice pro vysávání podlah, šířka 370 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
	14	6.902-184.0	1 kusy	DN 52	370 mm	Víceúčelová hubice k čištění podlahy, šířka 370 mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
	15	6.902-186.0	1 kusy	DN 52	500 mm	Víceúčelová hubice k čištění podlahy, šířka 500 mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice elektricky vodivá 370 mm	16	6.902-213.0	1 kusy	DN 42	370 mm		<input type="checkbox"/>
PVC hadice							
Metrové zboží Sací hadice PVC, šroubové spojení	17	9.980-677.0		DN 72			<input type="checkbox"/>
Sací hadice PVC, šroubové spojení	18	6.907-292.0	1 kusy	DN 42	3 m	Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72	<input type="checkbox"/>
	19	6.907-293.0	1 kusy	DN 42	5 m		<input type="checkbox"/>
	20	6.907-294.0	1 kusy	DN 52	3 m		<input type="checkbox"/>
	21	6.907-295.0	1 kusy	DN 52	5 m	Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72 (lze využít i jako prodlužovací hadici)	<input type="checkbox"/>
	22	6.907-296.0	1 kusy	DN 72	3 m		<input type="checkbox"/>
	23	6.907-297.0	1 kusy	DN 72	5 m		<input type="checkbox"/>
Připojovací hadice PVC, šroubové spojení	24	6.907-310.0	1 kusy	DN 42	3 m	Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 42 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	25	6.907-311.0	1 kusy	DN 42	5 m		<input type="checkbox"/>
	26	6.907-312.0	1 kusy	DN 52	3 m	Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 52 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	27	6.907-313.0	1 kusy	DN 52	5 m		<input type="checkbox"/>
Metrové zboží Sací hadice PVC, šroubové spojení	28	9.980-645.0		DN 42			<input type="checkbox"/>
	29	9.980-646.0		DN 52			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka				
EVA-Schläuche									
Sací hadice PVC el. DN42 3m	30	9.988-092.0	1 kusy	DN 42	3 m				<input type="checkbox"/>
Sací hadice PVC el. DN42 5m	31	9.988-093.0	1 kusy	DN 42	5 m				<input type="checkbox"/>
Suction hose EVA el. DN52 3m	32	9.988-094.0	1 kusy	DN 52	3 m				<input type="checkbox"/>
Sací hadice PVC el. DN52 5m	33	9.988-095.0	1 kusy	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN42 3m	34	9.988-088.0	1 kusy	DN 42	3 m				<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	35	9.988-089.0	1 kusy	DN 42	5 m				<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 3m	36	9.988-090.0	1 kusy	DN 52	3 m				<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	37	9.988-091.0	1 kusy	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
PU hadice									
Metrové zboží Sací hadice PU, šroubové spojení	38	9.980-650.0		DN 72					<input type="checkbox"/>
Metrové zboží Sací hadice lehká PU, šroubové spojení	39	9.980-681.0		DN 72					<input type="checkbox"/>
Sací hadice PU, šroubové spojení	40	6.907-298.0	1 kusy	DN 42	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72	<input type="checkbox"/>
	41	6.907-299.0	1 kusy	DN 42	5 m				<input type="checkbox"/>
	42	6.907-300.0	1 kusy	DN 52	3 m				<input type="checkbox"/>
	43	6.907-301.0	1 kusy	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
	44	6.907-302.0	1 kusy	DN 72	3 m				<input type="checkbox"/>
Připojovací hadice PU, šroubové spojení	45	6.907-303.0	1 kusy	DN 72	5 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72 (lze využít i jako prodlužovací hadici)	<input type="checkbox"/>
	46	6.907-314.0	1 kusy	DN 42	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 42 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	47	6.907-315.0	1 kusy	DN 42	5 m				<input type="checkbox"/>
48	6.907-316.0	1 kusy	DN 52	3 m			<input type="checkbox"/>		
Metrové zboží Sací hadice PU, šroubové spojení	49	6.907-317.0	1 kusy	DN 52	5 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 52 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	50	9.980-678.0		DN 42					<input type="checkbox"/>
Metrové zboží Sací hadice lehká PU, šroubové spojení	51	9.980-649.0		DN 52					<input type="checkbox"/>
	52	9.980-679.0		DN 42					<input type="checkbox"/>
	53	9.980-680.0		DN 52					<input type="checkbox"/>
Sací hubice									
Štěrbínová hubice, pozinkovaná, ohebná	54	9.981-423.0	1 kusy	DN 42	490 x 20 mm				<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	55	9.981-425.0	1 kusy	DN 52	490 x 20 mm				<input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	56	9.981-420.0	1 kusy	DN 42	30 mm				<input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	57	9.981-421.0	1 kusy	DN 52	30 mm				<input type="checkbox"/>
Sací a vypouštěcí hubice DN 40, provedení s úhlem 90°	58	9.981-926.0	1 kusy	DN 42				Pro pohodlné vysávání v prohlubních jakéhokoli druhu. Upozorňujeme, že je nutná samostatná přípojka stlačeného vzduchu.	<input type="checkbox"/>
Sací kartáč	59	9.981-911.0	1 kusy	DN 42	300 mm				<input type="checkbox"/>
	60	9.981-912.0	1 kusy	DN 52	300 mm				<input type="checkbox"/>
Koleno povrstvené									
	61	6.902-202.0	1 kusy	DN 42					<input type="checkbox"/>
	62	6.902-201.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>
	63	6.902-203.0	1 kusy	DN 72					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka					
Sací trubky povrstvené										
Sací trubka, šroubové spojení	64	6.902-182.0	1 kusy	DN 42	750 mm				<input type="checkbox"/>	
	65	6.902-181.0	1 kusy	DN 52	850 mm				<input type="checkbox"/>	
Prodlužovací trubka DN 70, celkové délka 750 mm	66	9.981-910.0	1 kusy	DN 72	750 mm				<input type="checkbox"/>	
Ostatní hubice										
Elastická hubice, plast	67	6.902-197.0	1 kusy	DN 42	220 mm			Elastická hubice, plast, DN 42	<input type="checkbox"/>	
	68	6.902-196.0	1 kusy	DN 52	250 mm			Elastická hubice, plast, DN 52	<input type="checkbox"/>	
	69	6.902-198.0	1 kusy	DN 72	260 mm			Elastická hubice, plast DN 72	<input type="checkbox"/>	
Sací hubice, gumová, kulatá	70	6.902-200.0	1 kusy	DN 42	315 mm			Sací hubice, gumová, kulatá, DN 42, délka 315 mm	<input type="checkbox"/>	
	71	6.902-199.0	1 kusy	DN 52	315 mm			Sací hubice, gumová, kulatá, DN 52, délka 315 mm	<input type="checkbox"/>	
Sací štětec, zahnutý	72	6.902-193.0	1 kusy	DN 42				Sací štětec, kulatý 45°, DN 42	<input type="checkbox"/>	
	73	6.902-192.0	1 kusy	DN 52				Sací štětec, kulatý 45°, DN 52	<input type="checkbox"/>	
Sací a foukací hubice, rovná, DN 42	74	6.902-205.0	1 kusy	DN 42				Sací a foukací hubice DN 42 v rovném provedení. Pro pohodlné vysávání prohlubni všeho druhu. Nezapomeňte prosím, že je zapotřebí zvláštní přípojka tlakového vzduchu.	<input type="checkbox"/>	
Plošný kartáč	75	6.902-204.0	1 kusy	DN 42	120 mm			Plošný kartáč, šířka 120 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>	
Plošná hubice, hliníková	76	6.902-188.0	1 kusy	DN 42	150 mm			Plošná hubice, hliníková, šířka 150 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>	
Plošná hubice, hliník	77	6.902-187.0	1 kusy	DN 52	150 mm			Plošná hubice, hliník, šířka 150 mm, DN 52	<input type="checkbox"/>	
Sací hubice na vysávání trubek	78	6.902-207.0	1 kusy	DN 42					<input type="checkbox"/>	
Spárové hubice										
Slot nozzle flat DN40	79	9.988-116.0	1 kusy	DN 42					<input type="checkbox"/>	
Slot nozzle flat DN50	80	9.988-117.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>	
Spárová hubice, plast	81	6.902-195.0	1 kusy	DN 42	290 x 13 mm			Spárová hubice, plast, dlouhá, DN 42, šířka 13 mm	<input type="checkbox"/>	
	82	6.902-194.0	1 kusy	DN 52	340 x 13 mm			Spárová hubice, plast, dlouhá, DN 52, šířka 13 mm	<input type="checkbox"/>	
Spárová hubice, flexibilní	83	6.902-210.0	1 kusy	DN 42	340 x 20 mm				<input type="checkbox"/>	
	84	6.902-211.0	1 kusy	DN 52	425 x 20 mm				<input type="checkbox"/>	
Spárová hubice, pozinkovaná	85	6.902-189.0	1 kusy	DN 52	350 x 17 mm			Spárová hubice, pozinkovaná, DN 52, šířka 17 mm	<input type="checkbox"/>	
	86	6.902-191.0	1 kusy	DN 72	350 x 30 mm			Spárová hubice, pozinkovaná, DN 72, šířka 30 mm	<input type="checkbox"/>	
Spárová hubice, pružná	87	6.902-190.0	1 kusy	DN 42	490 x 17 mm			Spárová hubice, pružná, DN 42, šířka 10 mm	<input type="checkbox"/>	
Kovové hadice										
Sací hadice ME-PU, šroubové spojení	88	6.907-304.0	1 kusy	DN 42	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72	<input type="checkbox"/>	
	89	6.907-305.0	1 kusy	DN 42	5 m				<input type="checkbox"/>	
	90	6.907-306.0	1 kusy	DN 52	3 m				<input type="checkbox"/>	
	91	6.907-307.0	1 kusy	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>	
	92	6.907-308.0	1 kusy	DN 72	3 m				<input type="checkbox"/>	
	93	6.907-309.0	1 kusy	DN 72	5 m				Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72 (lze využít i jako prodlužovací hadici)	<input type="checkbox"/>
Připojovací hadice ME-PU, šroubové spojení	94	6.907-318.0	1 kusy	DN 42	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 42 na obou stranách	<input type="checkbox"/>	
	95	6.907-319.0	1 kusy	DN 42	5 m				<input type="checkbox"/>	
	96	6.907-320.0	1 kusy	DN 52	3 m				Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 52 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	97	6.907-321.0	1 kusy	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>	

■ Obsaženo v objemu dodávky.

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka				
Metrové zboží Sací hadice ME-PU, šroubové spojení	98	9.980-647.0		DN 42					<input type="checkbox"/>
	99	9.980-707.0		DN 52					<input type="checkbox"/>
Adaptéry a náhradní díly									
Sauger Anschluss DN72 auf DN61	100	6.902-001.0	1 kusy	DN 61					<input type="checkbox"/>
Redukce DN 52 na DN 42	101	6.902-179.0	1 kusy	DN 52				Redukce z DN 52 na DN 42	<input type="checkbox"/>
Redukce DN 72 na DN 52	102	6.902-180.0	1 kusy	DN 72				Redukce z DN 72 na DN 52	<input type="checkbox"/>
Vysavač přípojka DN 72 na DN 42	103	6.902-178.0	1 kusy	DN 72				K montáži na sací hrdlo a redukci na hadice DN 42	<input type="checkbox"/>
Přípojka vysavače DN 72 na DN 52	104	6.902-177.0	1 kusy	DN 72				K montáži na sací hrdlo a redukci na hadice DN 52	<input type="checkbox"/>
Hadicová přípojka	105	6.902-170.0	1 kusy	DN 42				K montáži na hadici DN 42	<input type="checkbox"/>
	106	6.902-168.0	1 kusy	DN 52				K montáži na hadici DN 52	<input type="checkbox"/>
	107	6.902-173.0	1 kusy	DN 72				K montáži na hadici DN 72	<input type="checkbox"/>
Hadicová přípojka, otočná	108	6.902-172.0	1 kusy	DN 42				Otočná, k montáži na hadici DN 42	<input type="checkbox"/>
	109	6.902-169.0	1 kusy	DN 52				Otočná, k montáži na hadici DN 52	<input type="checkbox"/>
	110	6.902-175.0	1 kusy	DN 72				K montáži na hadici DN 72	<input type="checkbox"/>
Hadicová objímka	111	6.902-167.0	1 kusy	DN 42				K montáži hadice na přípojku příslušenství DN 42/52	<input type="checkbox"/>
	112	6.902-176.0	1 kusy	DN 72				K montáži přípojky příslušenství na hadici DN 72	<input type="checkbox"/>
Hadicová manžeta	113	6.902-171.0	1 kusy	DN 42				K montáži hadice na přípojku příslušenství DN 42	<input type="checkbox"/>
	114	6.902-166.0	1 kusy	DN 52				K montáži hadice na přípojku příslušenství DN 52	<input type="checkbox"/>
	115	6.902-174.0	1 kusy	DN 72				K montáži přípojky příslušenství na hadici DN 72	<input type="checkbox"/>
Hvězdicová rukojeť M 6	116	6.303-555.0	1 kusy	DN 42					<input type="checkbox"/>
Hvězdicová rukojeť M 8	117	6.303-554.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>
	118	6.902-206.0	1 kusy	DN 72					<input type="checkbox"/>
Filtry a pytle na likvidaci odpadu									
Disposal bag Longopac	119	6.907-506.0	4 kusy						<input type="checkbox"/>
Papírové vaky na odstranění odpadu, 60l, 10ks	120	6.904-346.0	10 kusy						<input type="checkbox"/>
Papírové pytle na nečistoty, 60-100 l, 10 ks	121	6.904-347.0	10 kusy					Pytle na nečistoty papírové, 60 - 100 l pro bezprašnou likvidaci vysátých nečistot.	<input type="checkbox"/>
Pytle na nečistoty, PE, 60-100 l, 20 ks	122	6.904-348.0	20 kusy					Pytle na nečistoty PE 20 ks, 60-100 l pro bezprašnou likvidaci vysátých nečistot	<input type="checkbox"/>
	123	6.907-336.0	5 kusy						<input type="checkbox"/>
	124	6.907-347.0	5 kusy						<input type="checkbox"/>
Ostatní									
Vyprazdňování jeřábem a vysoko-kozdvižným vozíkem	125	2.642-842.0	1 kusy						<input type="checkbox"/>
IVC Pojezdová hubice	126	2.642-864.0	1 kusy	DN 42	877 mm				<input type="checkbox"/>
IVC úložný prostor pro napájecí kabel	127	5.037-240.0	1 kusy					Úložný prostor pro napájecí kabel je tvořen hákem připojeným k trubkovému rámu. Praktický hák na kabely je vhodný pro průměry trubek od 30 do 32 mm.	<input type="checkbox"/>
Kompletní držák na příslušenství	128	4.645-412.0	1 kusy						<input type="checkbox"/>
Odkapávací vanička IVC	129	5.039-065.0	1 kusy						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER



130



131



132



133



134-135



136



137-139



140-141

		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka				
Zubehörssets IVC, IVS, IVR (3 Phasen)									
Sada na vysávání suchého jemného prachu, šroubovací přípojka	130	2.869-106.0	6 parts	DN 42					<input type="checkbox"/>
Sada na vysávání kapalin s pevnými částicemi, šroubovací přípojka	131	2.869-107.0	6 parts	DN 42					<input type="checkbox"/>
Sada na vysávání pevných látek, malé množství kapalin, šroubovací přípojka	132	2.869-108.0	6 parts	DN 52					<input type="checkbox"/>
Sada na vysávání suchých hrubých částic, šroubovací přípojka	133	2.869-109.0	6 parts	DN 52					<input type="checkbox"/>
Koleno									
Hand grip curved black 45°, DN 40	134	9.981-327.0	1 kusy	DN 42					<input type="checkbox"/>
Handgriff DN50, 45° mit Drehgelenk	135	9.981-320.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>
Příslušenství ke strojům Ringler									
Průmyslový odlučovač pro zařízení RI 300	136	9.982-235.0							<input type="checkbox"/>
Adaptér a náhradní díly									
Schlauchanschlui- stÅ, ck DN 40 Innenkonus,	137	9.981-260.0	1 kusy	DN 42					<input type="checkbox"/>
Schlauchanschlui- stÅ, ck DN 50 Innenkonus,	138	9.981-261.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>
Schlauchanschlui- stÅ, ck mit Haken u. Innen	139	9.981-145.0	1 kusy	DN 72					<input type="checkbox"/>
Anschlui- stÅ, ck gerade, 360° drehbar, DN 50	140	9.981-325.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>
Anschlui- stÅ, ck gerade, 360° drehbar, DN 70	141	9.981-326.0	1 kusy	DN 72					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.