



NT 30/1 Tact Te M

Kompaktní vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot 30/1 Tact Te M bezpečně a spolehlivě odstraní jemný prach pronikající do plic třídy M. Objem nádoby 30 litrů.



1 Plně automatické čištění filtru

- Senzory řízená elektronika pro optimální efektivnost čištění filtru a tím nejvyšší sací výkon

2 Prověřená efektivnost filtrace 99,9 procent

- Téměř kompletní likvidace jemného prachu zaručuje čistá a bezpečná pracoviště.

3 Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím

- Účinná ochrana před elektrickými výboji antistatickou úpravou.

4 Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou

- Verze Te jsou sériově vybavené zásuvkou, spínací a vypínací automatikou a antistatickým systémem.



NT 30/1 Tact Te M

- Kompletní antistatický systém včetně vodivého příslušenství
- Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací automatikou
- Filtrace chladícího vzduchu

Technické údaje

Objednací číslo	1.148-235.0	
EAN kód	4054278048215	
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	30
Max. příkon	W	1380
Standardní jmenovitý průměr		35
Hladina hluku	dB	69
Hmotnost	kg	14,2
Rozměry (D x Š x V)	mm	560 x 370 x 580

Vybavení

Sací hadice	m	4	Očištění filtru	Tact filtr Clean
Filtrační sáček		Vliesový filtrační vak	Třída prachů	M
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360		
Spárová hubice		■		
Připojovací hrdlo pro elektronářadí		■		
Spínací automatika pro elektronářadí		■		
Antistatický systém		■		
Ploché skládaný filtr		PES		
Ochrana proti nárazu		■		
Ochranná třída		I		
Vodící kolečka s brzdou		■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Koleno, plast								
Koleno Adv, elektricky vodivé	1	2.889-168.0	1 kusy	DN 35			Ergonomické koleno s novým systémem svorek, v elektricky vodivém provedení. Vhodné především při vysokém výskytu jemného prachu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Koleno Adv	2	2.889-170.0	1 kusy	DN 35			Ergonomické koleno pro nové systém svorek	<input type="checkbox"/>
Elbow packaged NW40 1K	3	2.889-171.0	1 kusy	DN 40				<input type="checkbox"/>
Elbow electrically conducting packaged N	4	2.889-172.0	1 kusy	DN 40				<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice								
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot/Adv pro DN 35	5	2.889-152.0	1 kusy	DN 35		360 mm	Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot 360 mm se snadno výměnnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek.	<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW35	6	2.889-173.0	1 kusy	DN 35		300 mm		<input type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW40	7	2.889-174.0						<input type="checkbox"/>
Spárové hubice								
Štěrbinová hubice NT Tact DN 35	8	2.889-159.0	1 kusy	DN 35	225 mm		Štěrbinová hubice DN 35, pro novou řadu Tact.	<input checked="" type="checkbox"/>
Crevice nozzle wet and dry packaged NW40	9	2.889-160.0	1 kusy	DN 40	225 mm			<input type="checkbox"/>
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW35 550 mm	10	2.889-192.0	1 kusy	DN 35	550 mm		Sada sací trubky z ušlechtilé oceli (2krát 0,55 m).	<input checked="" type="checkbox"/>
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW40 550 mm	11	2.889-194.0	1 kusy	DN 40	550 mm			<input type="checkbox"/>
Sací trubka DN 40	12	6.902-081.0	1 kusy	DN 40	0,5 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Sací hadice, elektricky vodivá	13	2.889-137.0	1 kusy	DN 35	4 m		Sací hadice o délce 4 m s novým bajonetovým a clipovým připojením. Elektricky vodivé provedení.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	14	2.889-133.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 4.0m	15	2.889-135.0	1 kusy	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Sací hadice, elektricky vodivá	16	2.889-136.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		Elektricky vodivá sací hadice s novým bajonetovým a clipovým připojením. Délka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW40 4m	17	2.889-138.0	1 kusy	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	18	2.889-139.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	19	2.889-140.0	1 kusy	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	20	2.889-141.0	1 kusy	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
	21	2.889-142.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Sací hadice	22	2.889-161.0	1 kusy	DN 35	2 m			<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá								
Připojovací objímka nářadí DN 35, nasazovací	23	2.889-151.0	1 kusy	DN 35			Objímka nářadí s gumovým nástavcem a šoupětem vzduchu pro nový systém clipů. Vhodná pro veškeré běžné elektronářadí.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ploché skládaný filtr (PES)								
Ploché skládaný filtr (PES)	24	6.907-662.0	1 kusy				Ploché skládaný filtr z polyesterového vliesu, odolný proti vlhkosti a hnilobě, vhodný pro třídu prachu M.	<input checked="" type="checkbox"/>
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot								
Disposal bag 10-parts PE	25	2.889-231.0	10 kusy					<input checked="" type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Sáček na likvidaci odpadu 10 dílů PE	26	2.889-158.0	10 kusy				PE plastový sáček na bezpečnou likvidaci odpadu.	<input type="checkbox"/>
Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Vliesové filtrační sáčky	27	2.889-154.0	5 kusy				Vliesový filtrační sáček o objemu 30 litrů, odolný vůči protržení, třída prachu M, pro sací nátrubek v hlavě stroje.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sací trubky, kov								
Set suction tube chromed NW35 550mm	28	2.889-191.0	1 kusy	DN 35	550 mm			<input type="checkbox"/>
Opravné sady								
Repair set NW35	29	2.889-149.0	1 kusy	DN 35				<input type="checkbox"/>
Repair set NW40	30	2.889-150.0	1 kusy	DN 40				<input type="checkbox"/>
Ploché skládaný filtr (PTFE)								
Ploché skládaný filtr s vrstvou PTFE	31	6.907-455.0	1 kusy				Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvláště vhodný pro silně uplívající materiály.	<input type="checkbox"/>
Autohubice								
auto-hubice DN 35	32	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm	Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)								
Extension hose packaged NW35 2.5m	33	2.889-145.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2.5m	34	2.889-146.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Hubice na odsávání prachu při vrtání	35	2.679-000.0	1 kusy				Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezpečné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokřích a suchých nečistot Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.