

Tepovače

PW 20



Přídavná kartáčovací mycí hlava pro extraktor Puzzi 400 a jeho varianty ke zvýšení plošného výkonu o cca. 35 %.

Vybavení:

- 3 hubice s širokým paprskem
- Kartáč poháněný motorem

Objednací číslo: 1.735-120.0



Technické údaje

Max. plošný výkon (m ² /h)	110
Množství vzduchu (l/s)	-
Podtlak (mbar/kPa)	-
Nástřikové množství	-
Nástřikový tlak / náporový tlak	-
Nádrž čistá/špinavá voda	-
Výkon turbíny (W)	-
Výkon čerpadla (W)	-
Výkon motoru kartáčů (W)	75
Hmotnost (kg)	9
Rozměry (D x Š x V) (mm)	1150x345x910
Napětí V	230
Frekvence (Hz)	50-60

Detaily

Popis

Pro zintenzivnění základního čištění pomocí rotačních kartáčů byla jako přídavné zařízení pro průmyslový extraktor Kärcher puzzi-profi K vyvinuta mycí hlavice PW 20 Profi. Jejím použitím lze zvýšit základní výkon přibližně o 35 %. Výsledek: nástřik, kartáčování a odsávání v jedné operaci. Tři široké stříkací trysky zaručí rovnoměrný nástřik po celé šířce kartáče. Vysoký plošný výkon - čisticí výkon je dán po celé šířce kartáčů (300 mm) i na okrajích a v rozích. Pohodlná práce díky snadno pohyblivým kolečkům - jednoduchá manipulace rychlospojkami - 10 m připojovacího kabelu umožňuje velký pracovní rádius. Osvědčený motor, odrušený, s vestavěnou pojistkou proti přetížení. Osvědčený motor, odrušený, s vestavěnou pojistkou proti přetížení.

Vybavení a užitek

Rotující kartáče

Rotující kartáče zintenzivňují základní čisticí proces.

Volitelné příslušenství

Podlahové hubice

Válcový kartáč PW 20

Objednací číslo 6.903-544.0

