

Ručně vedené podlahové mycí stroje s odsáváním **B 80 W Bp Pack DOSE D 75**

Podlahový mycí stroj s odsáváním s pohonem pojezdu. Ideální pro plochy 1.500 - 3.000 m². S diskovými kartáči a pracovní šířkou 75 cm.

Vybavení:

- Diskové kartáče
- Pohon pojezdu
- Trakční motor 575 W

Objednací číslo: 1.259-010.2



Technické údaje

Pracovní šířka kartáčů (mm)	-
Pracovní šířka sání (mm)	940
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	80/80
Max. plošný výkon (m ² /h)	3000
Počet otáček kartáčů rpm	210
Přítlak kartáčů (g/cm ²)	28
Frekvence (Hz)	50-60
Napětí (V)	100-240
Příkon (W)	Max. 2200
Hmotnost (kg)	133
Rozměry (D x Š x V) (mm)	1617x810x1154
Napětí baterií (V)	24
Kapacita baterií (Ah)	240

Detaily

Popis

Podlahový mycí stroj Kärcher s odsáváním, pohonem pojezdu a baterií (24 V, 170 Ah). S kartáčovou hlavou a diskovým kartáčem, plně automatickým zdvihem a spuštěním sací lišty, pracovní šířkou 75 cm, velkým barevným LCD- displejem a systémem klíčů KIK pro ochranu před chybnou obsluhou. Kromě toho: stupeň eco!efficiency pro delší dobu běhu baterií, systémem vymývání nádrže k automatickému čištění nádrže na špinavou vodu bez ostříkání, funkcí Auto-Fill pro pohodlné naplnění nádrže na vodu. Sací lišta se musí objednat zvlášť.

Vybavení a užitek

4 baterie na výběr

Typy baterií: bezúdržbové 170 Ah (C5) s fliesovou technikou, bezúdržbové 180 Ah (C5), s nízkými náklady 180 Ah (C5), bezúdržbové 240 Ah (C5).

Pro dlouhou životnost baterie

Nabíjecí křivka vestavěné nabíječky se dokonale přizpůsobí různým typům baterií.

Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)

Plnění hadicí na čistou vodu se automaticky zastaví, jakmile je nádrž plná.

Časově úsporné plnění nádrže na čistou vodu

Automatické spuštění a zvedání kartáčové hlavy a sací lišty

Kartáčová hlava a sací lišta se v závislosti na zvoleném čisticím programu automaticky sníží.

Praktické: při couvání se přesune sací lišta automaticky nahoru.

Kartáčová hlava s technikou kotoučů

Volitelně s 65- nebo 75-centimetrovou pracovní šířkou

Jednoduchá obsluha: uvolnění kartáče nožním pedálem, zapadnutí spuštěním stroje, resp. zacvaknutí rukou.

Easy Operation

Základní funkce jsou jednoduše řízené EASY přepínačem.

Snadná obsluha

Stupeň eco!efficiency

Pro výrazně nižší spotřebu energie a podstatně delší dobu chodu baterie.

Velmi tichý a tím optimální pro prostory citlivé na hluk (např. nemocnice nebo hotel).

Jednoduchá manipulace

Jednoduchá manipulace díky přehledným barevně kódovaným prvkům obsluhy.

Zjednodušené ovládání a zkrácená doba zaučení

Nastavitelný přítlak kartáčů

Elektricky nastavitelný přítlak

Přítlak je nastavován automaticky.

Nastavení přítlaku podle potřeby

Pohon pojezdu

Plynulá regulace jízdy vpřed a vzad

Maximální rychlost může být přednastavena.

Rovná nebo zahnutá sací lišta

Jsou k dispozici různé sací stěrky: z přírodního kaučuku, olejivzdorného polyuretanu, drážkované stěrky pro citlivý povrch a uzavřené pro hrubý povrch.

Optimální odsávání na každé podlaze

Volitelné příslušenství

Diamantpads

Diamantový pad, zelený

Pro leštění/dosažení vysokého lesku potažených podlahových krytin a k rychlOLEŠTĚNÍ teraco a přírodních kamenných ploch. Pro údržbové čištění po předchozím použití bílého a žlutého padu.

Objednací číslo 6.371-235.0



Diamantový pad, žlutý

Pro náročnější čištění/pro zhodnocení – odstraňuje ještě drobnější škrábance pro lesklejší a více homogenní povrch. Jako příprava na použití zeleného padu.

Objednací číslo 6.371-251.0



Diamantový pad, bílý

Pro náročnější čištění/pro zhodnocení – odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý a matný povrch. Jako příprava na použití žlutého padu.

Objednací číslo 6.371-250.0



Diamantový pad, zelený

Pro leštění/dosažení vysokého lesku potažených podlahových krytin a k rychlOLEŠTĚNÍ teraco a přírodních kamenných ploch. Pro údržbové čištění po předchozím použití bílého a žlutého padu.

Objednací číslo 6.371-236.0



Diamantový pad, žlutý

Pro náročnější čištění/pro zhodnocení – odstraňuje ještě drobnější škrábance pro lesklejší a více homogenní povrch. Jako příprava na použití zeleného padu.

Objednací číslo 6.371-253.0



Diamantový pad, bílý

Pro náročnější čištění/pro zhodnocení – odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý a matný povrch. Jako příprava na použití žlutého padu.

Objednací číslo 6.371-252.0



Kotoučové kartáče BD

Kotoučový kartáč, velmi měkký, 355 mm

Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílá. Průměr 355 mm. Pro čištění choulolistivých podlah a leštění. Vhodný pro kartáčovou hlavu D 65. Délka štětín: 41 cm.

Objednací číslo 4.905-011.0



Kotoučový kartáč, měkký, 355 mm

Z přírodních vláken pro čištění a leštění. Vhodný pro D 65.

Objednací číslo 4.905-012.0



Kotoučový kartáč, střední, 350 mm

Kotoučový kartáč, střední/tvrdý, červená. Průměr 355 mm. Pro všechny běžné úkoly čištění. Vhodný i pro choulolistivé podlahy. Standard pro kartáčovou hlavu D 65.

Objednací číslo 4.905-010.0



Kotoučový kartáč, tvrdý 355 mm

Tvrdý, pro silně znečištěné podlahy a pro základní čištění. Pouze pro odolné povrchy. Vhodný pro D 65.

Objednací číslo 4.905-013.0



Kotoučový kartáč, velmi měkký, 385 mm

Tvrdý, pro silná znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. Vhodný pro kartáčovou hlavu R 75.

Objednací číslo 4.905-019.0



Lešticí kartáč, měkký, 385 mm

Měkký, pro čištění choulolistivých podlah a leštění. Vhodný pro R 55.

Objednací číslo 4.905-020.0



Kotoučové kartáče BD

Kotoučový kartáč, střední, 385 mm

Střední/tvrdý, pro čištění silně strukturovaných podlah a hlubokých spár. Vhodný pro R 75.

Objednací číslo 4.905-018.0



Kotoučový kartáč, tvrdý, 385 mm

Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. Vhodný pro kartáčovou hlavu R 75.

Objednací číslo 4.905-021.0



Ostatní

System Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)

Automatický plnicí systém pro rychlé a pohodlné naplnění nádrže. Plnění se zastaví automaticky tehdy, když je nádrž plná.

Objednací číslo 4.035-345.0



KIK (Kärcher Intelligent Key = kärcherovský inteligentní klíč)-klíč, žlutý (pro obsluhu)

Objednací číslo 5.035-344.0



KIK (Kärcher Intelligent Key = kärcherovský inteligentní klíč)- klíč, šedý (pro vedoucího objektu)

Objednací číslo 5.035-348.0



Plnicí hadice

1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.

Objednací číslo 6.680-124.0



Nástřiková láhev s pumpičkou 1l

Nástřiková láhev, včetně pumpičky a tlakového zásobníku umožňuje komfortní a rovnoměrný postřik při čištění nebo krystalizaci, objem 1 l.

Objednací číslo 6.394-409.0



Ostatní

Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3

Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).



Objednací číslo 2.641-811.0

Sací hadice příslušenství

K vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazničky);3,25 m.



Objednací číslo 4.444-015.0

KIK (Kärcher Intelligent Key = kärcherovský inteligentní klíč)-klíč, žlutý (5 ks)

Objednací číslo 4.035-408.0



Pad z mikrovlákna

Pady z mikrovlákna, 356 mm

5 padů z mikrovláken, bílá. Se středicí aretací a průměrem 356 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. D 65.

Objednací číslo 6.369-959.0



Pad z mikrovlákna, 381mm

5 padů z mikrovláken, bílá. Se středicí aretací a průměrem 381 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. D 75, BD 75/140 R a BD 40/25 C.

Objednací číslo 6.371-078.0



Pady

Pady, červené, 356 mm

5 padů, středně měkké, červené, průměr 356 mm. K čištění a údržbovému čištění všech podlah. Vhodné např. pro D 65.

Objednací číslo 6.369-003.0



Pady, zelené, 356 mm

5 padů, středně tvrdé, zelené, průměr 356 mm. K čištění silně znečištěných podlah a údržbovému čištění. Vhodné např. pro D 65.

Objednací číslo 6.369-002.0



Pady, černé, 356 mm

tvrdý černý, 356 mm

Objednací číslo 6.369-001.0



Pady, červené, 381 mm

5 padů, střední/měkké, červená, průměr 381 mm. K čištění a běžnému čištění všech podlah. Vhodné např. pro D 75.

Objednací číslo 6.369-791.0



Pady

Pady, zelené, 381 mm

5 padů, střední/tvrdé, zelená. Průměr 457 mm. Pro čištění silně znečištěných podlah a základní čištění. Vhodné pro např. D 75.

Objednací číslo 6.369-790.0



Pady, černé, 381 mm

5 padů, tvrdé, černá. Průměr 381 mm. Pro odstranění silně ulpívajících nečistot a základní čištění. Vhodné např. pro D 75.

Objednací číslo 6.369-789.0



Pad středně měkký

Objednací číslo 6.371-000.0



Pad Set SPP

Objednací číslo 4.642-025.0



Podlahové hlavy

Kartáčová hlava S 65

Objednací číslo 2.763-030.0



Sací stěrky pro sací lištu

Sací stěrky, 890 mm, hnědé

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 870 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy.

Objednací číslo 6.273-207.0



Sací stěrky, 890 mm, hnědé

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 870 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům s dlouhou životností. Pro choulostivé podlahy.

Objednací číslo 6.273-229.0



Sací stěrky pro sací lištu

Sací stěrky, 890 mm, modré

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 870 mm. V drážkovaném provedení z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny běžné podlahy.

Objednací číslo 6.273-213.0



Sací stěrka, uzavřená, olejivzdorná.

Objednací číslo 6.273-290.0



Sací stěrky, 960 mm, hnědé

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 960 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy.

Objednací číslo 6.273-208.0



Sací stěrky, 960 mm, šedé

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 960 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro choulostivé podlahy.

Objednací číslo 6.273-205.0



Sací stěrky, 960 mm, modré

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 960 mm. V drážkovaném provedení z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny běžné podlahy.

Objednací číslo 6.273-214.0



Sací stěrka, uzavřená, olejivzdorná

Objednací číslo 6.273-291.0



Sonstige Anbausätze

VerbindungsKit B 60 W/B 80 W

Objednací číslo 4.036-063.0



Unašeč padů

Unašeč padů, 335mm

Unašeč padů k čištění pady. Průměr 335 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a středovou aretací. Vhodný např. pro D 65.

Objednací číslo 4.762-446.0



Unašeč padů, 375mm

Unašeč padů k čištění pady. Průměr 335 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a středovou aretací. Vhodný např. pro D 75.

Objednací číslo 4.762-447.0



Zubehör Home Base

Sada Home base Box

Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.

Objednací číslo 4.035-406.0



Adaptér Home base

Objednací číslo 5.035-488.0



Dvojháček

Objednací číslo 6.980-077.0



Zubehör Home Base

svorka na mop

Objednací číslo 6.980-078.0



skoba na láhev

Objednací číslo 6.980-080.0

