

Ergonomický leštič parket se snadnou obsluhou k optimální péči a údržbě mnoha druhů tvrdých podlah jako např. parket, lamina, korku, různých kamenných podlah, linolea nebo PVC. Kärcher nabízí kompletní systém k leštění: Leštič, prostředky k péči a lešticí pady.

**Vybavení:**

- 3 lešticí pady
- Navíjení kabelu
- 

**Objednací číslo: 1.056-820.0****Technické údaje**

Počet otáček (rpm)	1000
Pracovní šířka (mm)	290
Objem filtračního sáčku (l)	4
Příkon (W)	až do 600
Hmotnost (kg)	7
Rozměry (D x Š x V) (mm)	385x340x1155
Délka kabelu (m)	7

---

## Detaily

### Popis

Přístrojem FP 303 nabízí Kärcher kompletní řešení optimální péče a údržby tvrdých podlah: leštič, vysoce kvalitní lešticí pady a nejrůznější prostředky k péči - pro každou podlahovou krytinu ta správná kombinace. Svými vysokými nároky na výkon, ergonomii a komfort perfektně splňuje FP 303 požadavky na vysoký komfort obsluhy a optimální výsledek leštění tvrdých ploch v domácnostech. Namáhavé ruční leštění je minulostí. Díky svým inovovaným funkcím se FP 303 postará o dosažení optimálního výsledku leštění na nejrůznějších podlahových krytinách jako např. parketách, laminu, kamenných podlahách, PVC, korku nebo linoleu. Přístroj je jednoduše zapínán a vypínán nakloněním rukojeti, poté co byla rukojeť uvolněna nožním spínačem. Tím se vyhnete zatěžujícímu ohýbání. Vysoký počet otáček a optimalizovaná hmotnost se postarají o perfektní výsledek leštění. Přístroj se snadno používá a nabízí mnoho praktických detailů jako např. trojúhelníkový tvar lešticí hlavy, pomocí které můžete vyčistit i rohy. Lešticí hlava je plochá, takže můžete leštit i pod nábytkem. Ergonomická rukojeť umožňuje komfortní, síly šetřící používání. Díky odsávací funkci je prach z leštění odsáván, přívodní kabel může být uložen na háku umístěném na rukojeti. FP 303 obsahuje vysoce kvalitní textilní vak, ve kterém je umístěn filtrační sáček. V odděleném prostoru na příslušenství je možno uložit snímatelné lešticí pady. Díky vodicím kolečkům lze FP 303 snadno přesunovat. V prostředcích pro péči o podlahy se nacházejí pečující látky, např. vosky, které jsou vysokou rychlostí rotujících lešticích padů zhuštěny a tak se spojí do jednotné povrchové vrstvy. Vzniká lesklý efekt, nanesená vrstva je výrazně odolnější než původní.

---

### Použití

FP 303 je určen k optimální péči a údržbě mnoha tvrdých ploch jako např. parket, lamina, korku, nejrůznějších kamenných podlah, linolea nebo PVC.

---

### Vybavení a užitek

- Vysoký počet otáček a optimalizovaná hmotnost zaručují perfektní výsledek leštění
- Nízká konstrukční výška lešticí hlavy k leštění pod nízkým nábytkem
- Ergonomická rukojeť Nově vyvinutá rukojeť umožňuje svou optimalizovanou geometrií komfortní používání
- Speciální lešticí pady pro optimální lesk
- Vysoce kvalitní textilní vak vč. zvláštní přihrádky na příslušenství Textilní vak obsahuje filtrační sáček a skýtá možnost uložení lešticích padů ve zvláštním přihrádce na příslušenství
- Odsávací funkce Prach z leštění je jednoduše odsáván
- Nožní spínač k uvolnění rukojeti FP 303 je spínán jednoduchým nakloněním rukojeti poté, co byla uvolněna nožním spínačem. Odpadá zatěžující ohýbání.
- Navíjení kabelu pro jednoduché uložení kabelu na dvou háčích na kabel
- Transportní kolečka Pomocí koleček lze FP 303 bez velké námahy převážet.

---

---

## Volitelné příslušenství

### Leštič parket

#### Papírové filtrační sáčky

3 filtrační sáčky

Objednací číslo 6.904-128.0



---

### Sady padů

Objednací číslo 2.863-193.0



---

#### Sada leštících padů na voskované parkety

Objednací číslo 2.863-196.0



---

#### Sada leštících padů, uzavřené parkety/lamino

Objednací číslo 2.863-197.0



---

#### Sada leštících padů, kámen, linoleum, PVC

Objednací číslo 2.863-198.0

